

ご担当者様へ

ご存知ですか？

**歩道用**のスリット側溝  
があることを。

それが

**SE側溝SE-I型**です。

詳しくは中をご覧ください。





## 「安心。」

スリット側溝を歩道部分に使うと・・・

- ①スリットによる連続集水で、民地への雨水流水がおさえられます。
- ②ふたのガタつきがなく、乗り入れ箇所での破損が少なくなります。
- ③T-6対応ですので、中型車の乗り入れも安心です。

## 「安全。」

すべりづらく、つまづきにくい

ファインステップ加工(滑り止め加工)がしてあり安全です。

※ゴトウコンクリート社開発

スリット開口部は、巾10mm。

天端勾配は、1%。

安全状態で、**バリアフリー整備指針**にも適応します。

## 「安い。」

従来のスリット側溝はT-25対応しかありませんでした。

SE側溝I型は、歩道部に施工出来る**T-6対応**のスリット側溝です。

専用設計により、T-25対応製品より**安価**で、




従来の落ち蓋式U型側溝(**PU2型**)と比較しても

**同等以下の価格**を実現出来ました。


施工前



完成



呼び	寸法							単位(mm)	参考重量(kg)
	B	H	a	c	e	f	t		
SE-I-DZ300A	410	445	300	341	55	50	47	2000	400



SE側溝は、**縦断・横断・歩道**とご用意させて頂いています。



# 施工例



## ＜お客様からのお言葉＞

### ●S市役所 Y氏

自転車・歩行者道設置で、広い幅員でも問題なく雨水が取れて良かった。  
道路幅がより広く見えると住民からも好評だった。

### ●S設計事務所 S氏

蓋式の製品では児童への安全性が不十分との意見があり、より安全な製品を探していて提案しました。  
児童・保護者の方々からの評判もよく、登下校時にも、つまづいたり・転んだりが減ったようです。

## フジプレコン株式会社

営業本部/〒441-1115 愛知県豊橋市石巻本町字北入田2番

TEL(0532)88-3708 FAX(0532)88-6885

東京支店/〒114-0024 東京都北区西ヶ原1丁目56番12号 第3ライデンビル5F

TEL(03)5974-3251(代)

email :info@fujiprecon.co.jp

フジプレコン

検索

