

ご担当者様へ

ご存知ですか？

即日開放できる

可変側溝があることを

それが

エスイーケーアイ

SE 側溝 SE-Ki です。

(可変インバート付)

詳しくは中をご覧ください。



フジプレコン株式会社

「即日開放」って？

従来の可変側溝には基礎コンクリートとインバートコンクリートが必要でしたが、**「SE-Ki」**なら**現場生コンは必要ありません**。
養生待ちがなく、**施工後すぐに道路開放**できます。

「現場生コン」がいらない？

従来の可変側溝は、製品据付け後、生コンを側溝内に流し込んで均していましたが、この**「SE-Ki」**なら全て工場生産対応で、**現場生コンは不要**です。
さらに、ベースブロック(基礎板)を使うことにより**基礎コンクリートも不要**です。

「可変インバート」？

弊社工場ではプレキャストコンクリートのSEインバートを**現場の勾配に合わせて**あらかじめ製造します。
従来の生コン打設では、勾配の成形が難しかったですが、工場製造ですので、**正確に水路勾配を確保**できます。

「簡単施工」

現場では、基礎碎石を敷設し、製品を**据えていく**だけです。
専用吊り金具とパーフェクトジョイント工法で、**簡単に施工**できます。

「早い施工」


生コンが不要ということは、固まる時間(養生)が不要なので、**工期を短縮**できます。とにかく早い。湧き水が出る現場等で施工が容易です。

「安い施工」

生コンが要らない。工期が短い。ランニングコストも安く、現場の諸費用(保安設備、警備員、敷鉄板等々)が軽減できます。つまり、**トータルコストダウン**できます。

SE-K300×400の場合

SE-Ki 300×400




◆SE側溝本体①とSEインバート②は、**工場では一体化して出荷**となります。

- ◆SE側溝は、横断用可変側溝としても数多くご利用いただいております。通行止めなどの規制も短期間で、即日開放にも対応できます。横断施工用として、基礎コンクリート部に利用するSEベースブロックもご用意させていただきます。
- ◆SE側溝は、SEインバートのみの製造販売も致しております。可変するインバート部は従来の可変側溝、自由勾配側溝にもフィットします。
- ◆SE側溝は「SE-Ki」を含め、全品種で、**縦断**タイプ、**横断**タイプに対応したスリット側溝です。


SE-Ki 寸法図

SE-K 寸法図



種類	呼び	寸法							単位(mm)	
		B	H	a	c	e	g	t	L	
SE-K	250×250	360	393.4	250	300	55	3.4	90	2000	
	250×300		443.4		350					
	250×400		543.4		450					
	250×500		643.4		550					
	300×300	410	449	300	350	55	4	95		
	300×400		549		450					
	300×500		649		550					
	300×600		749		650					
	300×700	420	849	300	750	60	4	95		
	300×800		949		850					
	300×900		1049		950					
	300×1000		1149		1050					
	300×1100	420	1249	300	1150	60	4	95		
	300×1200		1349		1250					
	300×1300		1449		1350					

SE インバート 寸法図



種類	呼び	寸法						単位(mm)	
		B	H	a	c	e	f	L	
SE インバート	250用	360	0~150	246	39.2	57	50	2000	
	300用	410	0~150	296	45	57	50	2000	

1mG付 (グレーチング付き)



管理樹



2m標準品と同様のラインアップで対応します。
250×250~500
300×300~1300

まずはお問い合わせください。割付致します。



SE-Ki300×300~600 施工現場



before



after

＜お客様からのお言葉＞

●T建設事務所 K氏

乗入工事で、横断タイプを使ったが、製品も安く、現場で敷鉄板なども使わなくて済みました。民間の方からも、早く工事が終わり喜んで頂けて良かったです。

●JH建設 K氏

施工がとにかく早かった。基礎とインバート生コンを使わなくて可変が施工でき、今までの製品と比べて、とにかく早く終わり良かったです。

フジプレコン株式会社

営業本部/〒441-1115 愛知県豊橋市石巻本町字北入田2番

TEL(0532)88-3708 FAX(0532)88-6885

東京支店/〒114-0024 東京都北区西ヶ原1丁目56番12号 第3ライデンビル5F

TEL(03)5974-3251(代)

email :info@fujiprecon.co.jp

フジプレコン

検索

